

Protocol Ballonvaren

**Veilig werken bij
BALLONVAREN**

Houd het Sars CoV 2 virus
buiten en voorkom Covid 19!

Versie KGCA 1 juni 2021

KNVvL
Gemaakt door het KNVvL Covid 19 team
ballonvaren



Veilig werken bij ballonvaren

Houd het COVID-19 virus buiten

In het navolgende document is het protocol ter bescherming tegen COVID-19 ten behoeve van de heropstart van (commerciële) ballonvaarten uitgewerkt. De veiligheid en gezondheid van de luchtballoncrew en passagiers staan voorop. De situatie moet voor de passagiers helder en hanteerbaar en voor de ballonvaarders bedrijfseconomisch verantwoord zijn.

***„Alle ballonvaarders in Nederland zijn aangesloten bij de KNVvL afdeling ballonvaren. Alle leden zullen zich conformeren aan dit Protocol
“ Veilig werken bij ballonvaren. “***

De ballonvaart in Nederland werkt toe naar een gefaseerde en verantwoorde hervatting van de (commerciële) vaaractiviteiten. De herstartdatum is 5 juni 2021.

Naast maatregelen als bijvoorbeeld het in acht nemen van 1,5 meter afstand en mijden van lichamelijk contact, zal de ballonvaart elke nieuwe stap baseren op de geldende adviezen van de overheid en het RIVM, in samenhang met de maatregelen van de regering en overheden. Zorg ervoor dat luchtballoncrew net zoals de passagiers op de hoogte zijn van de hier bedoelde maatregelen.

Inhoud

Veilig werken bij ballonvaren	02
Inhoud	03
Inleiding	04
Uitvoering van de ballonvaart	05
Bepalingen algemeen	06
Bepalingen vaartvoorbereiding	06
Bepalingen op de ontvangstlocatie	07
Tijdens de ballonvaart	07
Na de ballonvaart	07
Hygiëne maatregelen	08
Ballonvaart specifieke maatregelen	09
Ballonvaart specifieke mitigerende maatregelen	10
Bijlage 1 Triage	11
Bijlage 2 Gebruik mondmasker	12

Inleiding

Dit protocol geldt voor alle bij de KNVvL afdeling ballonvaren aangesloten leden. Alle in Nederland actieve commerciële ballonvaarders zijn aangesloten bij de KNVvL.

Ballonvaartbedrijven verkopen belevingen in de oudste vorm van luchtvaart, met een luchtballon zweven boven het landschap. Deze beleving is beschikbaar voor alle doelgroepen en alle leeftijden.

Dit protocol is tot stand gekomen in overleg met het Covid 19 crisisteam van de KNVvL afdeling ballonvaren. De basis voor dit protocol zijn de RIVM richtlijnen, aanwijzingen van EASA, het ministerie van I en W en luchtballonfabrikanten.

De ballonvaart bedrijven zijn in staat om in een gecontroleerde en veilige omgeving ballonvaarten uit te voeren. Om dit te bereiken zijn weloverwogen maatregelen noodzakelijk om de (commerciële) ballonvaart activiteiten te hervatten. Maatregelen zijn in dit protocol opgenomen om het contact tussen de passagiers, luchtballoncrew en leveranciers te reduceren. Het uitgangspunt hierbij is dat de maatregelen helder en hanteerbaar zijn voor alle ballonvaart bedrijven, haar medewerkers, bezoekers, passagiers en leveranciers. De ballonvaart bedrijven, medewerkers en passagiers houden zich aan de RIVM-richtlijnen. Daarnaast blijven de ballonvaart bedrijven hun taken met betrekking tot veiligheidsmanagement, meldingen van voorvallen en geldigheid van brevetten, onverkort uitvoeren.

De KNVvL en de overheid communiceren over de afspraken. De ballonvaart bedrijven maken afspraken zichtbaar op o.a. hun digitale kanalen.

Er zullen gaandeweg nieuwe inzichten ontstaan en nieuwe (beschermende) producten beschikbaar komen. Wanneer deze ook kunnen worden toegepast in de ballonvaart (in het bijzonder tijdens het varen), dan zullen die inzichten en producten, indien noodzakelijk en/of gewenst, leiden tot aanpassing van dit protocol.

Uitvoering van de ballonvaart.

Voor aanvang van de ballonvaart is de 1,5 meter regel goed uitvoerbaar. Denk hierbij aan activiteiten zoals: vaartvoorbereiding, theorielessen, briefings, administratieve handelingen, grondafhandeling en onderhoud.

Het risico van het verspreiden van het COVID-19 virus is, omdat het ballonvaren in de buitenlucht plaats vindt, relatief beperkt ten opzichte van een gesloten (lucht)vervoermiddel.

De hygiënemaatregelen worden strikt nageleefd zoals hier nader beschreven.

- Het doen van een gezondheidscheck is essentieel voor het al dan niet meenemen van passagiers. (zie bijlage 1).
- De 1,5 meter afstand wordt voor de start en na de landing aangehouden.
- Het dragen van niet medische mondkapjes is verplicht voor passagiers.
- De operator dient, indien de betrokkenen zelf geen mondkapjes bij zich hebben, zorg te dragen voor het ter beschikking stellen van niet medische mondkapjes aan crew en passagiers.
- De Operator dient de passagiers op de hoogte te brengen van het juiste gebruik van mondkapjes en de overige maatregelen (bijlage 2).
- Volg de adviezen en aanbevelingen die zijn opgenomen in:
<https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nederlandse-maatregelen-tegen-het-coronavirus>
- De ballonpiloten worden geacht vóór iedere vlucht in het kader van de vluchtvoorbereiding de NOTAM (Notice To Airmen) te lezen; beperkingen van overheidswege, die o.a. gerelateerd zijn aan COVID-19, worden weergegeven in de NOTAM en dienen te worden opgevolgd;

Protocol bepalingen: Algemeen

De RIVM basis regels worden strikt in acht genomen:

- Was vaak je handen met water en zeep.
- Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.
- Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze daarna weg.
- Schud geen handen.
- Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen.
- Werk zoveel mogelijk thuis.

Als je één of meer van de volgende klachten hebt blijf je thuis:

- Verkoudheidsklachten zoals neusverkouden, loopneus, niezen, keelpijn,
- Hoesten
- Benauwdheid
- Verhoging of koorts
- Plotseling verlies van reuk en of smaak (zonder neus verstopping)

Vaartvoorbereiding

- Mandranden en andere contactoppervlakken worden vóór iedere vaart gedesinfecteerd.
- De passagier/leerling en gezagvoerder/instructeur doen voor aanvang van de vaart een gezondheids check volgens de standaarden van het RIVM. (bijlage 1).
- De passagier/leerling wordt vooraf geïnstrueerd door middel van een filmpje of de COVID-19 hygiëne poster.
- Gedragsregels voor de passagier/leerling ten aanzien van COVID-19 staan op de website en worden aan de passagier/leerling uitgereikt of per e-mail verzonden.
- De COVID-19 hygiëne poster wordt bij aanvang getoond.
- De passagier/leerling komt zoveel mogelijk met eigen vervoer en gaat op eigen gelegenheid naar de ballonvaart.
- Inchecken wordt contactloos verzorgd.
- Bij alle ontmoetingen, nemen we de 1,5 meter afstandsbepierking in acht.

Op de ontvangstlocatie (opstijglocatie)

- De passagier/leerling en gezagvoerder/instructeur desinfecteert zijn/haar handen bij aankomst. Daarvoor is een dispenser op de locatie aanwezig. Op het startveld wordt te allen tijde de 1,5 meter afstandsbeperking in acht genomen.
- Wanneer er omstanders op het startveld aanwezig zijn worden zij erop gewezen dat ook zij de 1,5 meter afstandsbeperking in acht moeten nemen.
- Het bedrijf zorgt voor voldoende medewerkers (luchtballoncrew).

Tijdens de ballonvaart

- De crew en passagiers dragen een niet medisch mondkapje (vanaf het moment dat 1,5 meter afstand houden niet mogelijk is).
- De passagier/leerling staat zoveel mogelijk met het gezicht naar buiten gericht in de mand.
- Passagiers en piloot staan op aangewezen posities in de mand.
- Een piloot kan op dit moment zonder beperkingen varen met passagiers die tot hetzelfde huishouden van de piloot behoren.

Na de ballonvaart

- De passagier/leerling verlaat de landingslocatie, nadat hij/zij zijn/haar handen heeft gedesinfecteerd.
- Het bedrijf zorgt voor voldoende medewerkers (luchtballoncrew), zodat helpen inpakken voor de passagiers/leerling niet verplicht is
- Bij benaderen van de landeigenaar hanteren we de regels van het 1,5 meter protocol. (geen handen schudden en afstand bewaren)
- Bedrijf bewaart passagiers gegevens tot 3 weken na de ballonvaart
- Na de ballonvaart zorgt de Operator voor het op de juiste wijze verwijderen van de mondkapjes en overige door crew en passagiers gebruikt afval.

Hygiëne maatregelen

Om er voor te zorgen dat je als ondernemer/medewerker veilig kan werken en passagiers veilig mee kunnen, is het essentieel dat je de onderstaande adviezen opvolgt en communiceert naar andere deelnemers:

-
- Volg de hygiënemaatregelen nauwkeurig op. Was je handen regelmatig met water en zeep, zit met je handen niet aan je gezicht, schud geen handen en hoest of nies in je elle boog.
 - Het is noodzakelijk om een gezondheidscheck te doen bij jezelf en bij jouw passagiers (bijlage 1). Met een gezondheidscheck bedoelen we dat je voor het aangaan van de ballonvaart altijd checkt of jij gezond bent en of de crew en passagiers geen klachten hebben die passend zijn bij het coronavirus.
 - Voordat een afspraak met een passagier plaatsvindt, moet je aan diegene een aantal vragen stellen (zie hieronder de vragen).
 - Als één van deze vragen met ja wordt beantwoord, maak dan geen afspraak of annuleer de afspraak.
 - Als je als medewerker gezondheidsklachten hebt zoals neusverkoudheid, hoesten, koorts en/of benauwdheid, dan blijf je thuis om uit te zieken en kun je niet werken. Als je gedurende de werkdag klachten ontwikkelt, stop je met werken en ga je direct naar huis.
 - Als je als medewerker tot één van de risicogroepen behoort, maak dan zelf de afweging of het medisch verantwoord is dat je kan werken. In overleg met de bedrijfsarts (voor zover van toepassing) moet de afweging worden gemaakt of en welke werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd en moet je de mogelijkheid krijgen werk nog niet te hervatten/andere werkzaamheden op te pakken.
 - De gegevens van de gezondheidscheck bewaar je 2 weken.

Ballonvaart specifieke maatregelen

Voor de ballonvaarders hebben we richtlijnen gemaakt met aanvullende maatregelen. Naast specifieke COVID-19 maatregelen kan er ook sprake zijn van al bestaande en misschien strengere maatregelen vanuit de richtlijnen, kwaliteitsnormen of wetgeving voor je branche of beroepsgroep. Deze bestaande richtlijnen blijven uiteraard ook gelden.

- Doe de gezondheidscheck bij alle passagiers en de crew
- Ondernemers en medewerkers kunnen laagdrempelig worden getest via de bedrijfsarts of de GGD en of de huisarts.
- Alle deelnemers krijgen voor de ballonvaart de hygiënemaatregelen en gezondheidsvragen en instructies toegestuurd per email.
- Alle passagiers krijgen de instructie om bij gezondheidsklachten niet te komen.
- Alle passagiers dienen bij voorkeur alleen te komen.
- Geef aan dat de vaart ca 1 uur zal duren en dat er zoveel mogelijk afstand tot andere passagiers moet worden gehouden.
- Zorg dat er voldoende gelegenheid is voor alle deelnemers om voor de vaart de handen te wassen of anderszins te desinfecteren.
- Geef elkaar geen hand.
- Hou voor en na de vaart 1,5 meter afstand naar andere personen.
- Op de startlocatie dient het aantal aanwezigen zo klein mogelijk te zijn. De aanwezigen moeten worden gewezen op de algemeen geldende hygiëne voorschriften.

Ballonvaart specifieke mitigerende maatregelen

- Alle ballonvaarten zijn op afspraak met verplichte gezondheidscheck (triage formulier bijlage 1)
- Alle communicatie verloopt digitaal (inchecken en triage formulier)
Instructies zullen verbaal, op 1,5 meter afstand bij de luchtballon worden gegeven
- De ballonvaarder zorgt voor niet medische mondkapjes voor crew en passagiers
- Zorg dat luchtballoncrew en passagiers een niet medisch mondkapje dragen vanaf het moment dat 1,5 meter afstand niet meer gegarandeerd kan worden
- Alle contactoppervlakken van de luchtballonmand worden voor elke ballonvaart volgens aanwijzingen van de luchtballonfabrikanten veilig ontsmet zonder schade aan materiaal/ structuur toe te brengen.
- Luchtballon passagiers staan altijd met het gezicht naar buiten gericht (dit is het doel van ballonvaren, genieten van het uitzicht)

Bijlage 1 Triage

(<https://www.rivm.nl/documenten/gezondheidscheck>)

Na aankomst op het startterrein dient de vragenlijst met betrekking tot de gezondheidsvragen te worden afgewerkt. De informatie dient 14 bewaard te blijven.



Rijksoverheid



Check:

Stel uw klant/cliënt de volgende vragen:

Graag invullen:

Had je een of meerdere van deze klachten in de afgelopen 24 uur ?



Hoesten



Neusverkoudheid



Koorts vanaf
38 graden



Benauwdheidsklachten

Heb je op dit moment een
huisgenoot met koorts en/of
benauwdheidsklachten?



Heb je het nieuwe coronavirus
gehad en is dit de afgelopen
7 dagen vastgesteld (in een lab)



Heb je een huisgenoot /gezinslid
met het nieuwe coronavirus en
heb je in de afgelopen 14 dagen
contact met hem/haar gehad
terwijl hij/zij nog klachten had?

14 dagen



Ben je in thuisisolatie omdat je
direct contact hebt gehad met
iemand waarbij het nieuwe
coronavirus is vastgesteld?



Ja Nee
☐ ☐

☐ ☐

☐ ☐

☐ ☐

☐ ☐

Deze check is gebaseerd op het document 'Veilig werken bij contactberepen', zie [rivm.nl/covid19](https://www.rivm.nl/covid19)



coronavirus

*Indien een van de vragen met ja beantwoord wordt,
maak dan geen afspraak of annuleer de afspraak*

Door het ondertekenen van dit formulier:

- Geef ik aan te begrijpen waarom ik dit formulier moet ondertekenen en geef ik aan te begrijpen dat het geven van de juiste informatie van groot belang is voor de gezondheidstoestand van mijn medevlieger/piloot/Fl/FE.
- Geef ik aan dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld.

Voor- en achternaam

Datum

Handtekening

.....

.....

.....

Bijlage 2 Gebruik Mondkapje

- Was voor het opzetten én na het afzetten van het niet-medische mondkapje je handen minimaal 20 seconden met water en zeep of gebruik desinfectiegel.
- Raak tijdens het op- en afzetten alleen het elastiek aan.
- Zorg dat je mond, neus en kin goed bedekt zijn en raak het daarna niet meer aan.
- Draag het niet-medische mondkapje maximaal 3 uur per keer.
- Bewaar een schoon of gebruikt mondkapje apart van elkaar in een afgesloten zakje of bakje.
- Was je handen nadat je het niet-medische mondkapje in de wasmachine hebt gestopt.
- Niet gebruiken bij kinderen jonger dan 3 jaar.